

HOSPITAL DO ROCIO -COREME COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA SELEÇÃO PÚBLICA AMP-ROCIO 2021

**GABARITO OFICIAL DA SEGUNDA FASE DA SELEÇÃO PÚBLICA
AMP-ROCIO 2021**

PROGRAMA : NEUROCIRURGIA

QUESTÃO 01

RESPOSTA : Letra D e C

QUESTÃO 02

RESPOSTA:

- a- HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA**
- b- ARTERIOGRAFIA CEREBRAL E ROTINA LABORATORIAL ONDE CONSTE O HEMOGRAMA E COAGULOGRAMA**
- c- MEDIDAS DE CONTROLE PRESSORICO E GLICEMICO E NIMODIPINA 30 mg ,2 COMPRIMIDOS DE 4 EM 4 HORAS PARA CONTROLE DO VASOESPASMO**

QUESTÃO 03

RESPOSTA:

- a- MENINGITE**
- b- TC DE CRANIO, RADIOGRAFIA DO TRAJETO, ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM, PUNÇÃO LOMBAR, CULTURA DO LIQUOR E DA EXTREMIDADE DO CATETER E ROTINA LABORATORIAL COM HEMOGRAMA.**
- c- ANTIBIOTICOS CONFORME CULTURA E PLANEJAMENTO CIRURGICO COM RETIRADA DO CATETER DISTAL PELO ABDOMEM APÓS SUA DESCONEXÃO DO SISTEMA VALVULAR, DEVENDO SER PROGRAMADO NOVA DERIVAÇÃO VENTRICULAR SE O SISTEMA VENTRICULAR AINDA FOR OBSTRUTIVO.**

QUESTÃO 04

RESPOSTA:

- a-TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO COM FRATURA DE CRANIO E HEMATOMA SUB DURAL AGUDO A ESQUERDA.**
- b-PRÉ OPERATÓRIO COM ECG, ROTINA LABORATORIAL ONDE CONSTE NO MINIMO UM HEMOGRAMA, COAGULOGRAMA E CREATININA, TIPAGEM E RESERVA DE SANGUE ALEM DE TC DE COLUNA CERVICAL, RX DE TORAX E PELVE ALEM DE EXAMES DIRECIONADOS AOS LOCAIS DE TRAUMA.**

c-MESA CIRÚRGICA BASCULANTE, FIXADOR DE MAYFIELD, CRANITOMO E DRILL PNEUMÁTICO OU ELÉTRICO, PINÇAS GOIVA E KERRINSON, FIOS DE PROLENE PARA ANCORAGEM DURAL, CANULAS DE ASPIRAÇÃO DE FRAZIER, SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNO E HEMOSTÁTICOS TIPO SURGICEL E GELFOAM.

QUESTÃO 05

RESPOSTA:

a--GESTANTE IDOSA:

É TODA GESTANTE COM IDADE SUPERIOR A 35 ANOS E QUE TAMBÉM SÃO CONSIDERADAS COMO GESTANTES DE ALTO RISCO EM VIRTUDE DE QUE NESTA IDADE FICAM MAIS PROPENSAS AO DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO GESTACIONAL E DIABETES GESTACIONAL, ENTRE OUTRAS.

B-GESTAÇÃO DE ALTO RISCO.

GESTAÇÃO DE ALTO RISCO É “AQUELA NA QUAL A VIDA OU A SAÚDE DA MÃE E/OU DO FETO E/OU DO RECÉM-NASCIDO TÊM MAIORES CHANCES DE SEREM ATINGIDAS QUE AS DA MÉDIA DA POPULAÇÃO CONSIDERADA”

C-PLACENTA PRÉVIA E ACRETA.

A PLACENTA PRÉVIA CONSISTE NA IMPLANTAÇÃO PLACENTÁRIA NO SEGMENTO INFERIOR, DISTANDO NO MÁXIMO 7 CM DO COLO DO ÚTERO. AO ADERIR-SE DIRETAMENTE AO MIOMÉTRIO, DENOMINA-SE PLACENTA ACRETA; AO ESTENDER-SE MAIS PROFUNDAMENTE, PLACENTA INCRETA, E AO INVADIR A SEROSA UTERINA OU ÓRGÃOS ADJACENTES, PERCRETA